



OL-19 - GLICERINA BIDISTILLATA

Scheda tecnica

Chimica San Fedele S.r.l.

SEDE:

Via Mons. Zeno Piccinelli
26 Palazzolo S/O (BS)

DEPOSITO E UFFICI:

Via Leonardo Da Vinci
8/P Palosco (BG)

P.iva: 02073880987

C.f.: 02073880987

CAP.SOC. 10,200,00

REA BS 412914

Tel:035/4497443

Fax: 035/4497934

info@chimicasanfedele.com

www.chimicasanfedele.com



GLICERINA BIDISTILLATA 99,5% ph.eur

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE CHE SI PRESTA
A MOLTEPLICI UTILIZZI.

DATI TECNICI:

descrizione analisi:

TITOLO: valore 99,5-tolleranza +/--(minimo) um.%

metodo:ph.eur iv 01/2002:0496.

DENSITA'REL.20/20°C:valore 1262-tolleranza +/--(minimo)

metodo:NGD H2-1985.

COLORE: valore 10 -tolleranza +/- (massimo)um APHA

metodo:ndg h13-1985.

ACDITA' O ALCALINITA':valore 0,2-tolleranza+/--(massimo)

u.m: mlnaoh0.1m/50ml-metodo:ph.eur iv 01/2002:0496

ESTERI:valore 8.0-tolleranza+/--(minimo) u.m:mlhcl

0.1m/50ml-metodo:ph.eur iv 01/2002:0496

INDICE RIFRAZIONE(ND20):valore

1.4727-tolleranza+/--(minimo)-metodo:ph.eur iv 01/2002:0496

ALDEIDI:valore conforme-metodo ph eur iv 01/2002:0496

COMPOSTI ALOGENATI:valore 35 tolleranza+/--(massimo)

u.m:ppm

metodo:ph.eur iv 01/2002:0496

CLORURI(CL):valore 10-tolleranza+/--(massimo) u.m:ppm

metodo:ph.eur iv 01/2002:0496

ZUCCHERI:valore conforme metodo:ph.eur iv 01/2002:0496

METALLI PESANTI: valore 5 tolleranza +/--(massimo)

u.m:ppm-metodo:ph.eur iv 01/2002:0496

ACQUA:valore 0,5-tolleranza+/--(massimo)u.m:%

-metodo:ph.eur iv 01/2002:0496

CENERI SOLFATATE:valore 0,01-tolleranza+/--(massimo)

u.m:%-meyodo:ph.eur iv 01/2002:0496.

formato: tanica kg.30/70

Le istruzioni e le informazioni che precedono sono dettate da una lunga esperienza di laboratorio e di pratico impiego e sono quindi accurate e pertinenti. Ma poiche' le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti sono al di la' di ogni ns. pratica possibilita' di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilita' o garanzia, implicita' od esplicita.